

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“  
СРЕМСКА МИТРОВИЦА  
Број: 134-2/16 ИКЈН  
Датум: 01.06.2016.

ЈКП Регионална депонија  
„СРЕМ-МАЧВА“  
Број 134-2/16 ИКЈН  
Датум 01.06.2016 год.  
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

## ОБАВЕШТЕЊЕ

### ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ЗА ЈНМВ У-3/16

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12 и 68/15), Комисија за спровођење поступка ЈНМВ У 3/16 у ЈКП Регионална депонија "Срем-Мачва" Сремска Митровица примила је електронским путем следеће питање, и то:

**ПИТАЊЕ 4:** „Као један од услова које понуђач мора да задовољи за Партију 3 је:

„Кадровски капацитет:

-Минимум 8 (осам) запослених или ангажованих лица за које понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти запослени или ангажовани код понуђача за све партије.

-За понуђаче који аплицирају за Партију број 3 потребно је доставити доказе да ангажована лица поседују обуку за противпожарну заштиту, прву помоћ и лекарски преглед за физичко-техничко обезбеђење са ношењем оружја.”

На основу наведене количине радних часова (2088) у конкурсној документацији за Партију 3, произилази да се редовни послови чувања и обезбеђења објекта, врше радним данима у осмочасовном радном времену. Због наведеног, остаје нејасно зашто наручилац захтева од понуђача минимум 8 радника и потребну документацију за минимум 8 радника (обуку за противпожарну заштиту, прву помоћ и лекарски преглед за физичко-техничко обезбеђење са ношењем оружја).

Да ли ће ангажовани извршилац на пословима чувања и обезбеђивања објекта, послове обављати са оружјем?

Смисао одређивања додатних услова јесте да наручилац буде сигуран да ће уговор закључити са понуђачем који има капацитете да реализује уговор, али исто тако је дужан да води рачуна да тако одређени услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. Због наведеног, предлажемо да се измени конкурсна документација тако што ће наручилац смањити обим захтева у вези кадровског капацитета, те као услов за доказивање истог захтева минимум 2 радника уместо 8.

Мишљења смо да би наручилац обезбедио у поступку квалификоване и способне понуђаче, захтевањем одређених стандарда и сертификата попут SRPS ISO 27001:2013; SRPS ISO 22301:2014; SRPS A.L2.002:2015 који гарантују неопходну континуираност и сигурност у вршењу услуге.“

**ОДГОВОР 4:** Одговор на питање везано за додатне услове у погледу кадровских капацитета, односно потребе да Наручилац има 8 квалификованих извршилаца упућујемо Вас да у Конкурсној документацији број 424-3/16 у тачки 4.1.2. у додатним условима став 1. и став 3. се односе на Партију 3.( прецизирају додатне услове за Партију 3.), а став 2. у коме се тражи 8 извршилаца се односи на испуњење додатних услова за Партије 1,2,4 и 5. ( једини додатни услов за ове партије). Што се тиче Партије 3. кадровски капацитет се утврђује као додатни услов да Понуђач има **5 (пет)** извршилаца што се види из Обрасца 11. на страни 50. и Обрасца 12., страна 51.

У наставку Вашег питања наводите да имате дилему око ношења оружја ангажованих лица, што је такође додатни услов унапред прецизиран, те потврђујемо Вам да овај услов треба да се

испуни од стране Понуђача за горе наведених 5 извршилаца, а да ће само фактичко и непосредно ношење оружја за конкретно ангажована лица на терену зависити од потреба Наручиоца и безбедносних процена које унапред не могу да се предвиде. Обзиром на напред изнето сматрамо да је непотребно вршити промену Конкурсне документације.

**ПИТАЊЕ 5:** „Овом приликом желимо да Вам укажемо на уочене, претпостављамо, техничке грешке у конкурсној документацији:

На страни 52/53 конкурсне документације навели сте следеће:

(ОБРАЗАЦ 12) ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ЗАШТИТА ИМОВИНЕ – ПАРТИЈА 2 – ВАНРЕДНО ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОСТОРИЈА – ОД СТРАНЕ ПОНУЂАЧА.

На страни 2/53 конкурсне документације.“

**ОДГОВОР 5:** Питање у вези са техничким грешкама на странама 2. и 51. Конкурсне документације број 424-3/2016 је оправдано и потпуно се слажемо са Вашим наводом, али сматрамо да наведене грешке на страни 2., а које се односе на нумерацију и техничке грешке на страни 51. које се односе на број и назив Обрасца 12. без обзира што постоје нису довољан основ да се мења Конкурсна документација и тиме продужава рок за отварање понуда. Обзиром да је потпуно јасно да се ради о техничкој грешци, на напред изнето потврђујемо да ћемо прихватити понуде поднете на објављеној Конкурсној документацији, односно да исте нећемо одбити због наведених техничких грешака.

КОМИСИЈА ЈМНВ У 3/16