

Redni broj	OPIS KARAKTERISTIKE	ZAHTEV
------------	---------------------	--------

ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE:

1	TIP BRIKETIRKE	HIDRAULIČNA/PUŽNA
2	NAMENA BRIKETIRKE	PROIZVODNJA BRIKETA OD BIO MASE
3	BIO MASA OD KOJE SE PRAVI BRIKET	LIŠĆE,DRVO,TRAVA I DR.
4	DIMENZIJE BRIKETA PREČNIK,DUŽINA mm	OD fi 60 mm/100 mm
5	SNAGA BRIKETIRNICE KW	OD 11 KW
6	KAPACITET MAŠINE	OD 200 kg/h
7	DIMENZIJE MAŠINE DUŽINA/ŠIRINA/VISINA	OD 2200/1000/1000 mm

KARAKTERISTIKE -VAŽI SAMO ZA HIDRAULIČNE:

8	RADNI PRITISAK BRIKETIRANJA	OD 160 bara
9	GLAVNI HIDRAULIČNI CILINDAR -TONE/PREČNIK	OD 40 tona/fi 140 mm
10	BOČNI CILINDAR -TONE/UNUTRAŠNJI PREČNIK	OD 5 tona/ fi 50 mm
11	IZLAZNA CEV ZA HLAĐENJE BRIKETA DUŽINA	OD 6 m
12	HIDRAULIČNA STEGA(ČELJUST)ZA DOBIJANJE TVRDOĆE BRIKETA -TONA	OD 10 tona
13	ELEKTRO MOTOR POKRETAČ HIDRAULIČNE PUMPE	OD 11 KW
14	HIDRAULIČNA PUMPA MAKSIMALAN PRITISAK BARA	DO 250 bara
15	REDUKTOR SA MOTOROM KOJI DOZIRA MATERIJAL NA MESTO ZA BRIKETIRANJE SNAGA KW/OBRTAJI	OD 0,5 kw/ 200 obrtaj/min
16	STRUJNI ORMAN-OSIGURAČI KOM / SNAGA	OD 3 kom/32 A

KARAKTERISTIKE -VAŽI SAMO ZA PUŽNE:

17	GREJAČI	OD 3 KOM/OD PO 1 KW
18	TUNEL ZA ODSECANJE	OD 3 m
19	PRITISAK ZA SABIJANJE U SAMOM DOZATORU	OD 200 bara
20	TEŽINA	OD 500 kg
21	PODEŠAVANJE TEMPERATURE	DA
22	ZAŠTITA MOTORA	DA
23	ELEKTRO ORMAN(OSIGURAČI ZA MOTOR,GREJAČE,TERMOREGULATORE)	DA

OSTALE TRAŽENE KARAKTERISTIKE-HIDRAULIČNA

1	SIGURNOSNI VENTIL,OSIGURANJE PUMPE I MOTORA	DA
2	GUMENA SPOJNICA SPOJ MOTORA I PUMPE	DA
3	BURE ZA SKLADIŠTENJE PILJEVINE	DA
4	OPRUGE ZA VRAĆANJE HIDRAULIČNIH KLIPOVA	DA
5	ZAŠTITA MOTORA SKLOPKA,VREMENSKI RELEJI	DA

OSTALO:

6

OSTALE TRAŽENE KARAKTERISTIKE-PUŽNA

- | | | |
|---|--------------------------------------|----|
| 1 | POGON IZ JEDNOG DELA (prohrom) | DA |
| 2 | AUTOMATSKI DOZATOR ZA DUŽINU BRIKETA | DA |
| 3 | OSTALO: | |

NAZIV**BRIKETIRKA 200 kg/h**

JED MERE	količina	jedinična cena	ukupna cena
kom	1		

ukupno bez PDV:

PDV(20%)

ukupna cena sa PDV :

Rok isporuke i montaže: broj dana _____(maksimalno 60 dana)**Garancija:** 2 godine _____ (DA/NE)**Mesto isporuke i izgradnje:** Sremska Mitrovica regionalna deponija Jarak**Uslovi plaćanja:** avans _____% (uslov bez avansa -isplata 100 % po izvedenim radovima)**KARAKTERISTIKA BRIKETIRKA-PONUĐA**

Redni broj	KARAKTERISTIKA	OPIS	
------------	----------------	------	--

ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | TIP BRIKETIRKE | |
| 2 | NAMENA BRIKETIRKE | |
| 3 | BIO MASA OD KOJE SE PRAVI BRIKET | |
| 4 | DIMENZIJE BRIKETA PREČNIK,DUŽINA mm | fimm/..... mm |
| 5 | SNAGA BRIKETIRNICE KW | KW |
| 6 | KAPACITET MAŠINE |kg/h |
| 7 | DIMENZIJE MAŠINE DUŽINA/ŠIRINA/VISINA |/...../.....mm |

KARAKTERISTIKE -VAŽI SAMO ZA HIDRAULIČNE:

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 8 | RADNI PRITISAK BRIKETIRANJA | bara |
| 9 | GLAVNI HIDRAULIČNI CILINDAR -TONE/PREČNIK |tona/fi mm |
| 10 | BOČNI CILINDAR -TONE/UNUTRAŠNJI PREČNIK |tona/ fi mm |
| 11 | IZLAZNA CEV ZA HLAĐENJE BRIKETA DUŽINA |m |
| 12 | HIDRAULIČNA STEGA(ČELJUST)ZA DOBIJANJE TVRDOĆE BRIKETA -TONA | tona |
| 13 | ELEKTRO MOTOR POKRETAČ HIDRAULIČNE PUMPE | KW |
| 14 | HIDRAULIČNA PUMPA MAKSIMALAN PRITISAK BARA | bara |
| 15 | REDUKTOR SA MOTOROM KOJI DOZIRA MATERIJAL NA MESTO ZA BRIKETIRANJE SNAGA KW/OBRTAJI |kw/obrtaj/min |
| 16 | STRUJNI ORMAN-OSIGURAČI KOM / SNAGA |kom/.....A |

KARAKTERISTIKE -VAŽI SAMO ZA PUŽNE:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 17 | GREJAČI | kom/.....KW |
| 18 | TUNEL ZA ODSECANJE | m |
| 19 | PRITISAK ZA SABIJANJE U SAMOM DOZATORU | bara |
| 20 | TEŽINA |kg |
| 21 | PODEŠAVANJE TEMPERATURE | |
| 22 | ZAŠTITA MOTORA | |
| 23 | ELEKTRO ORMAN(OSIGURAČI ZA MOTOR,GREJAČE,TERMOREGULATORE) | |

OSTALE TRAZENE KARAKTERISTIKE-HIDRAULIČNA

- 1 SIGURNOSNI VENTIL,OSIGURANJE PUMPE I MOTORA
- 2 GUMENA SPOJNICA SPOJ MOTORA I PUMPE
- 3 BURE ZA SKLADIŠTENJE PILJEVINE
- 4 OPRUGE ZA VRAĆANJE HIDRAULIČNIH KLIPOVA
- 5 ZAŠTITA MOTORA SKLOPKA,VREMENSKI RELEJI

OSTALO:

6

OSTALE TRAZENE KARAKTERISTIKE-PUZNA

- 1 POGON IZ JEDNO DELA (prohrom)
- 2 AUTOMATSKI DOZATOR ZA DUŽINU BRIKETA

OSTALO:

3